

SOA 製品との連携を重視した認証アプライアンスサーバー「AXIOLE」発売開始**SOA の厳密性を向上させセキュリティを確保
高度なアクセスコントロールにより情報漏えい対策・内部統制を実現**

ネットワーク機器の開発、販売およびネットワークシステムの構築、運用保守を行う株式会社ネッツスプリング（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進）は、各社 SOA（サービス指向アーキテクチャー）製品との連携を主眼に開発した LDAP ベースの認証アプライアンスサーバー「AXIOLE」（アクシオレ）を、10月31日より受注開始します。価格は、99万円（税抜き）から。販売は SI 事業者などのパートナーを通じて行い、業務用 LDAP を導入済みの大規模企業や、拠点展開している企業、官公庁、教育機関などを主ターゲットに展開していきます。初年度の販売目標は 50 台。

AXIOLE は、各種認証サービスの基幹サーバーとして動作する“認証サービスプラットフォーム”で、ネットワーク認証に特化した製品です。導入・運用管理の容易性と外部連携の柔軟性に優れており、各社 SOA 製品と組み合わせ使用した際に、SOA の厳密性を高め、高度なセキュリティを実現します。



認証サービスプラットフォーム「AXIOLE」

ユーザー情報に、「時間」や IP アドレスによる「場所」の情報をひも付けた高度な複合認証が可能で、認証ポリシーの設定によってネットワーク内部からの不正アクセスの防止や、ユーザーのネットワーク上の行動をアカウントベースで厳密に管理できるなど、情報漏えい対策や内部統制に役立ちます。また、ユーザー情報を本装置内で管理するだけでなく、複数の外部 LDAP サーバーまたは Active Directory で管理しているユーザーデータベースを利用して認証を行うことができます。これにより、ユーザー情報の分散・重複を防ぐことが可能です。

AXIOLE には、認証サーバーに必要なスキーマをあらかじめ構築しているため、ディレクトリ設計などの高度な LDAP サーバー構築に要求されるスキルを必要としません。各種設定は Web ブラウザにより簡単に運用管理ができます。さらに、これまで管理者の大きな負担となっていたユーザーへのパスワードの再発行などの問題も、ユーザー専用の WEB 画面を用意しており、ユーザー自身で解決できる仕組みとなっています。

その他にも、出勤管理システムや入退室管理システムなど、各種アプリケーションと連携し、新しい認証関連サービスの展開を図ります。

本製品の特長**導入・運用管理が容易**

認証サーバーに必要なスキーマをあらかじめ構築しているため、ディレクトリの設定等の複雑な作業をしなくても、最小限の設定のみで運用を開始できます。すべての設定・管理は Web ブラウザから行うことができ、特別なソフトウェアをインストールする必要がありません。パスワードの変更や、

パスワードを忘れてしまった際の再発行も、管理者の手を煩わせることなく、ユーザー自身が直接 Web UI 画面から行うことができます。テキストファイルからのインポートに対応し、アカウントデータの一括登録が可能。

外部 LDAP サーバーや Active Directory と連携可能


複数の既存 LDAP サーバーや Active Directory と容易に連携し、ユーザー情報をこれらの外部サーバーに問い合わせることができ、アカウントを仮想的に集約して認証サービスを提供することができます。アイデンティティ情報のみを連携させて、セキュリティポリシーはサービス毎に独自に設定することが可能。ネットワーク管理者の手を離れた既存の業務系 LDAP サーバーに手を加えることなく、新たな認証環境を構築できます。

複合認証による高セキュリティを実現


従来のユーザー情報による「人」の認証に加えて、「時間」と IP アドレスによる「場所」の概念を加味した複合認証が可能。より厳密な認証・アクセス管理を行うことができます。

AXIOLE を用いたネットワーク構築例

■AXIOLE単独でアカウント管理を行う場合



■複数のネットワーク管理者が個別にアカウント管理を行う場合



Security Solution 2006 にて展示デモ予定

10月18日～20日に東京ビッグサイトで開催される「Security Solution 2006」にて、AXIOLEを中心に、認証ゲートウェイ「FEREC」、非接触 IC カードリーダー「NS ピットタッチ (仮称)」、シングルサインオンソフト「CO-GINA for FEREC」などを連携させたネッツプリングのトータル認証ソリューションの展示・デモンストレーションを行います (ブース#3054)。

【株式会社ネッツプリング 会社概要】

本社所在地：東京都港区三田 3-12-16 山光ビル 2F

TEL：03-5440-7337

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 西武 進 (にしたけ すずむ)

設立：2000年3月

資本金：5,475万円 (2006年5月)

社員数：25名 (2006年9月末)

事業内容：ネットワーク関連製品の企画・開発・販売
 ネットワーク関連の提案・構築・運用・サポート
 コンピューターネットワークに関するコンサルティング

URL：http://www.netspring.co.jp/

一般読者からのお問い合わせ先：

株式会社ネットスプリング <http://www.axiole.jp/>
TEL：03-5440-7337 E-mail：info@netspring.co.jp

本件に関する報道関係のお問い合わせ先：

株式会社ネットスプリング 広報代理（株）アルサーブ 担当：佐野、河端
TEL：03-5297-8808 FAX：03-5297-8807 E-mail：netspring@alsarpp.co.jp

製品仕様

| 型番 | | AXS100-01 | AXS100-04 | AXS100-07 | AXS100-10 |
|----------------|-------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| 認証機能 | 認証プロトコル | LDAP v2(+SSL)、LDAP v3(+SSL)、RADIUS 認証プロトコル(PAP、CHAP) | | | |
| | アカウント数 | 1000 | 4000 | 7000 | 10000 |
| | グループ数 | 200 | | | |
| | ルール数 | 1000 | | | |
| 設定・管理 | 設定・管理方法 | WebUI | | | |
| | ログ | syslog/WebUI での閲覧および WebUI からのダウンロード | | | |
| 本体仕様 | ディスク | HDD × 2 RAID-1 (ホットスワップ対応) | | | |
| | イーサネット インタフェース | 10/100/1000Base-T 4 ポート(内 2 ポートはメンテナンス用) | | | |
| | シリアルインタフェース | 1 ポート Dsub9 ピン | | | |
| | 外形寸法 | 437(W) × 43(H) × 503(D)mm 突起部分含まず | | | |
| | 重量 | 14.1 kg | | | |
| | 電源 | AC100 ~ 240 300W 50/60Hz | | | |
| | 動作環境 | 温度: 10 ~ 35 湿度: 8 ~ 90% (結露しないこと) | | | |
| 主な付加機能 | | <p>多数のユーザー情報やポリシー情報から効率的に検索できる検索機能</p> <p>WebUI によるユーザーパスワードの変更機能と再発行機能</p> <p>Active Directory および外部 LDAP サーバーとの認証連携機能</p> <p>テキストファイルのインポート/エクスポートによるアカウントなどの一括管理機能</p> <p>MAC アドレスによる認証制限機能(予定)</p> <p>AXIOLE2 台による冗長化が可能(予定)</p> | | | |
| 製品価格(各税抜き) | | 99 万円 | 118 万円 | 138 万円 | 158 万円 |
| ライセンス更新費(各税抜き) | | 24 万 6,000 円 | 44 万 4,000 円 | 59 万 2,000 円 | 74 万円 |

製品価格には、1 年目のライセンス費用、基本保守費用が含まれています。

2 年目以降、継続使用する場合は、ライセンス更新費用がかかります。